Minnewaterpark

het bekendste park aan de Lake of love

Ontwerp

Bestaande toestand



Voorontwerp

ggk CBS d.d. 13/07/2020

Bevraging (12/2020 - 10/01/2021)

1. **Vernieuwen paden**
2. **Nieuw wandelpad richting Colettijnenhof**
3. **Nieuw wandelpad naar het Minnewater**
4. **Dolomietpaden worden graspaden**
5. **Kasteel ‘t Fraeyhuis in beeld**
6. **Meer bebloeming in het park**
7. **Nieuwe ontmoetingsplaats creëren**
8. **Nieuwe zithoek aan het water**

Resultaten => programmapunten

1. Vernieuwen paden

Resultaten

- Akkoord: 17
- Niet akkoord: 3

- Opmerkingen: 22
  - Aanduiding of en waar er mag gefietst worden;
  - De bedekking van de paden met het gele ‘parkgoud’ vind ik goed; …

Programmapunt

De paden worden conform het advies van Onroerend Erfgoed heraangelegd in dolomietverharding met aandacht voor de afwatering wat ook de wens van de stad is, dolemietpaden komen ook voor in onze andere Brugse parken (Koningin Astridpark, Graaf Visartpark, en ook onze Vesten zijn in dolemiet)

Resultaten => programmapunten

2. Nieuwe wandelpad richting Colletijnenhof



Resultaten

- Akkoord: 14
  - Met verkeersdrempels om koersen te vermijden; …
- Niet akkoord: 10
  - Bewoners Colettijnenhof vrezen voor drukte en overlast;
  - Open ruimte wordt momenteel gebruikt door scholen en sporters;
  - Versnippering van het park; …
- Opmerkingen: 11
  - de hoogte van het brugje, dat toegang geeft tot het Colettijnenhof, afstemmen op de hoogte/niveau van het pad zodat het vlotter bruikbaar is voor mensen met een rolwagen (op zelfde niveau brengen);
  - mensen komen naar het park om te wandelen, dus niet nodig dat paden de aller kortste looplijn volgen; …

Programmapunt

Het wandelpad wordt niet aangelegd om overlast te vermijden en om het grasplein niet te versnipperen gelet op de opmerkingen en niet akkoord gaf dit de doorslag .

Resultaten => programmapunten

3. Nieuw pad naar Minnewater

Resultaten

- Akkoord: 22
  - Hopen dat er zo meer sociale controle is in deze minder attractieve zone;
  - Zicht op het water is heel belangrijk en geeft rust; …

- Niet akkoord: 6
  - Opsplitsen van de graszone;
  - Het is juist leuk dat dit een minder toegankelijke, rustige plek is; …

- Opmerkingen: 11
  - Een nieuw pad zal de enige zone voor recreatief-competitieve sportbeleving (want rechthoekig omzoomd door hagen en bomen) halveren. Wellicht kan de nieuwe zone even goed ontsloten worden via de bestaande paden (de rode pijlen naast het water);
  - Het oorspronkelijk park respecteerde de parkstructuur van het kasteel van Fraeys, met zijn leilinden en plantsoenen; …

Programmapunt

Het nieuwe wandelpad wordt meer verschoven naar de zijde van het heestermassief om het open grasplein niet te versnipperen maar de zichtas naar het water en zone aan het water worden gesmaakt

Resultaten => programmapunten



4. 2 dolomietpaden kant Vesten worden graspaden

Resultaten

- Akkoord: 21
  - Goed voor de bomen;
  - Ontharding van de bodem is belangrijk; …

- Niet akkoord: 4
  - Modderig bij regenweer;
  - Al de huidige dolomietpaden worden bewandeld;
  - Gras is niet aangenaam om op te wandelen;
  - Minder comfortabel voor de rolstoelgebruikers en kinderwagens; …

- Opmerkingen: 11
  - Een looplijn in een park is niet steeds de kortste weg, mensen wandelen in een park om te bewegen en te genieten, niet om ergens rapper aan te komen; …

Programmapunt

Deze dolomietpaden worden heraangelegd in verhard gazon zodat ze begaanbaar blijven.

Resultaten => programmapunten

5. Kasteel ‘t Fraeyhuis in beeld

Resultaten

- Akkoord: 3
  - Goed voor de bomen;
  - Ontharding van de bodem is belangrijk; …
- Niet akkoord: -

- Opmerkingen: 1
  - Een looplijn in een park is niet steeds de kortste weg, mensen wandelen in een park om te bewegen en te genieten, niet om ergens rapper aan te komen.

Programmapunt

Merktegels (voorzien van QR-code met info) plaatsen op de hoekpunten van het voormalige kasteel.

Resultaten => programmapunten

6. Meer bebloeming in het park



Resultaten

- Akkoord: 36
  - Aandachtspunt voor de toekomende toeristen;
  - Bloemen voorzien die bijen aantrekken;
  - Eventueel grote (wegneembare) bloembakken; …
- Niet akkoord: 11
  - Geen bomen / hoge heesters aanplanten voor de huizen Colettijnenhof;
  - Liever een wilde bloemenweide (biodiversiteit); …
- Opmerkingen: 32
  - Jammer dat alles door de festivals (Feest in het Park en het Cactusfestival) vernietigd wordt;
  - Iedereen die het park kent, mist de bloemen van vroeger;
  - Vervang het dambordplein door een creatieve bloemenoase; …

Programmapunt

Meer bebloeming voorzien in het park door de aanplant van bloembollen, éénjarigen, vaste planten en bloeiende bomen.

Resultaten => programmapunten



7. Nieuwe ontmoetingsplaats creëren

Resultaten

- Akkoord: 12
  - Voor FIP en Cactusfestival;
  - Dambord is aan vernieuwing toe;
  - Nu gevaarlijke situatie voor spelende kinderen;
  - Tafeltjes zijn afgeleefd; …

- Niet akkoord: 17
  - Bewoners van het Colettijnenhof vrezen voor overlast en wensen geen ontmoetingsplein zo dicht bij de woningen;
  - Het verzonken dambord heeft wel iets; …

- Opmerkingen: 17
  - Denk ook aan de veiligheid van de bezoekers en kinderen met die vijver;
  - De banken, zitjes of tafeltjes moeten vooral uitgewerkt worden in een duurzaam materiaal dat goed bestand is tegen vocht, vorst, … en vandalisme; …

Programmapunt

Aanleg van een welkomstplein op ruime afstand van de woningen voor het onthaal van bezoekers komende vanaf de Bargebrug. Dit welkomstplein werd aangepast en versoberd alsook de vorm werd aangepast (komt

Resultaten => programmapunten



8. Nieuwe zithoek aan het water

Resultaten

- Akkoord: 16
  - Akkoord mits dit ook het nieuwe ontmoetingsplein wordt; …
- Niet akkoord: -

- Opmerkingen: 18
  - voldoende banken voorzien aan het water;
  - dit plein ook vlot toegankelijk maken voor de oudere Bruggelingen die daar zullen komen genieten;
  - Zorg ervoor dat het geen afgesloten zitplek wordt maar voldoende open zodat de sociale controle mogelijk blijft;
  - De nieuwe zitplek mag geen vrijbrief worden om laakbare activiteiten te stellen (geluidsoverlast, druggebruik) zoals in het Astridpark. Het fundamenteel karakter van het Minnewaterpark als stilteplek moet behouden blijven;
  - Waarom een brug maken als het toch een droge beek is; …

Programmapunt

Aanleg van een ontmoetingsplein aan het Minnewater met aandacht voor zichtbaarheid en toegankelijkheid.

Ontwerp

Drinkwaterfontein
'Geluiden begraven in het park'
Vaste planten
Verbreden dolomietpad naar 3.0 m
Ruimen waterlopen
Vaste plantenborder
Bomen (kerselaars)
Ontmoetingsplein met petanque
Helling voorzien van anti-sliplaag
Welkomstplein met zitbanken en bloembakken
Trap voorzien van anti-sliplaag/strips
Merktegels Kasteel 't Fraeyhuis
Dolomietpaden worden graspaden
Heesters verwijderen -> zicht op gracht: gras & oeverbeplanting
Trap voorzien van anti-sliplaag
Te behouden kussershoekje

Welkomstplein



1. Vaste bloembak met zitelement

2. Gebogen zitbank (wegneembaar)

3. Drinkwater-fontein

4. Bloembak (wegneembaar)

5. Gebakken straatstenen

6. Merktegel

Ontmoetingsplein



1. Gebogen zitbank (wegneembaar)

2. Petanque

3. Brug

4. Kerselaars

5. Dolomietverharding

6. Gebakken straatstenen

Bebloeming

Bloembollen

Verwilderingsbloembollen

Bloei: februari - maart

Eenjarigen

vaste bloembakken

wegneembare bloembakken

perken

Vaste planten

zijde Colletijnenhof

zijde kasteel

Zitelementen

Vaste zitelementen

Aan vaste bloembakken

Zwanehalszitbanken (wegneembaar)

Rond bomen en randen plein (wegneembaar)

Verplaatsbare zitelementen

stoeltjes

Schommelstoeltjes

Ligstoeltjes

Picknickbank

Zitbank

Afsluiting



1. Brugje Colletijnenhof
- **poort: vrije breedte 1,50 m**
- **hoogte: 1,25 m**

2. Ingang zijde Arsenaalstraat
- **poort: vrije breedte 3,00 m**
- **hekwerk: 6 lm**
- **hoogte: 1,50 m**

Toegankelijkheid Minnewaterpark - vesten



1. **Luie trap**
2. **IJsputbrug**
3. **Helling naast het water**

Toegankelijkheid

1. **Luie trap**
   - Helling: 12 – 13% + treden
   - Materiaal: kasseien
   - Moeilijk begaanbaar
   - Glad door materiaal (kasseien) + schaduw en bladval
   - Voorzien in het dossier:
     - heropvoegen kasseien (onkruid)
     - voorzien van anti-sliplaag

2. **IJsputbrug**
   - Helling: 15 – 16% + treden
   - Materiaal: hout
   - Voorzien in het dossier:
     - Voorzien van anti-sliplaag en anti-slip strips

3. **Helling**
   - Helling: 9 – 10%
   - En treden
   - Materiaal: betonstraatstenen
   - Toegankelijk voor personen met een beperking maar hellingsgraad is te groot en er zijn geen tussenbordessen
   - Voorzien in het dossier:
     - voorzien van anti-sliplaag

Evenementen

Cactus





Evenementen

FIP





Evenementen

Nutsvoorzieningen

Elektriciteit
- Park: 250A -> aftakpunten met 63A stekker en 2St 32A stekker
- Podium: nu aanvoer van 400A (2 generatoren die parallel draaien -> hot standby systeem) -> moeilijk te realiseren met vaste aansluiting.
- Arsenaalstraat: 125A (3x400V+N+PE)
- Bargeplein: bestaande 63A aanvullen met 250A - te verdelen in 2 stekkers van 125A eventueel aangevuld met een stekker van 63A en 2 stekkers van 32A

Internet
- 3 punten in het park met vaste internetverbinding

Water
- Aftappunten gecombineerd met lozingspunten voorzien in de verschillende zones:
    - Back-stage restaurant
    - Lange Bar
    - Korte Bar
    - Skybar

Verlichting
- Brugse lantaarns met LED-verlichting