

Stedelijk reglement voor de inrichting van de losse terraszone bij horecazaken op het openbaar domein in de Brugse binnenstad en de Lisseweegse dorpskom, dit binnen de zone in het gewestplan aangeduid als woongebied met culturele, historische en/of historische waarde

## Werkingsgebied en inwerkingtreding

Dit reglement is een verfijning en aanvulling op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening<sup>1</sup>, het algemene kaderreglement op vlak van horecaterrassen<sup>2</sup> en de bijgestelde mogelijkheden voor de losse terrasuitbreidingszones<sup>3</sup> zoals toegelaten met CBS beslissing van 2 juni 2020 inzake het coronavirus. Dit voorliggende reglement voorziet in (hernieuwde) inrichtingsbepalingen teneinde een duurzame en kwalitatieve verderzetting van de losse terraszones en overige geldende reglementen te faciliteren.

Dit reglement heeft impact op alle losse terraszones bij horecazaken in de Brugse binnenstad en de Lisseweegse dorpskom, dit binnen de zone in het gewestplan aangeduid als woongebied met culturele, historische en/of historische waarde, wanneer deze inzetten op meer inrichtingen. Het doet geen afbreuk aan het feit dat er de nodige vergunningen nodig zijn voor het mogen inrichten en afbakenen van een terraszone.

Bijkomend dient voor alle zaken met betrekking tot publiciteit voldaan aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op reclames, opschriften uithangborden en andere publiciteitsmiddelen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 31/01/2017 en eventuele latere wijzigingen

Dit reglement is meteen van kracht na definitieve goedkeuring door de Gemeenteraad Brugge.

## Technische bepalingen - voorschriften

<sup>1</sup> Zoals vastgesteld door de GR in zitting van 25 januari 2011 en goedgekeurd door de Deputatie op 7 april 2011

<sup>2</sup> Dossier 2019\_GR\_00425 - Vergunningen - aanpassing reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein - goedkeuring. Beslist door de GR op 24.09.2019

<sup>3</sup> Dossier 2020\_CBS\_02442 - B-punt - Vergunningen/terrassen - voorstel tot het uitbreiden van horecaterrassen teneinde de opgelegde maatregel "social distancing" ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus te garanderen. Beslist door CBS op 02.06.2020

## De losse terraszone

**Definitie:** inname van het openbaar domein door een horecazaak, bestaande uit tafels en zitmeubelen en eventueel bijkomende uitrustingen zoals parasols, menuborden, plantenbakken,... voor zover deze eenvoudig weg te nemen zijn en geen blijvende sporen nalaten (bv. boorgaten, tegels verwijderen). Een terras wordt als los beschouwd wanneer het geen constructies omvat waarvoor binnen de Vlaamse of de eigen stedelijke regelgeving een omgevingsvergunning vereist is (bijvoorbeeld: bevoering, wanden, windschermen, ...) die in relatie staat tot het hoofdgebouw.

### Art. 1: Algemene bepalingen.

Voor het uitbaten van een terras op de openbare weg is een terrasvergunning vereist. Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de bevoegde dienst. De toelating wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. Zonder toelating is het verboden om een terras te plaatsen op het openbaar domein.

- Er mag geen terrasvloer of balustrade geplaatst worden
- De zonering wordt uitgewerkt op het openbaar domein met klinknagels. Deze bepalen de grenzen van de losse terraszone. Buiten deze losse terraszone mag geen enkel element worden geplaatst of opgesteld tenzij anders bepaald.
- De inname van het openbaar domein is steeds precair.
- De uitbating van een terras mag de omgeving niet vervuilen. De terrasuitbater is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van zijn terras en onmiddellijke omgeving.
- Er mag geen schade worden aangebracht aan de straatbevoering.
- Het greppelwater moet ongehinderd kunnen afvloeien.
- De vergunning wordt verleend op naam van de uitbater en is niet overdraagbaar.
- Een nieuwe zonneluifel, een integrale vervanging hiervan of andere constructie die bevestigd wordt aan de gevel van het pand ent zich op de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.
  - Nieuwe zonneluien of de integrale vervanging van bestaande zonneluien zijn sowieso niet toegelaten in beschermde stadsdelen, inventarispanen en/of monumenten. Uitzondering hierop zijn de zonneluien die eerder stedenbouwkundig vergund zijn.
  - De kleur van het zeildoek is bepaald in artikel 2 van dit reglement.
- Iedere toegang naar woningen en andere functies die zich boven de horecazaak bevinden moet steeds over de volledige breedte van deze toegang en over de volle diepte van het terras vrij blijven.

**Art. 2: Kleurkeuze.**

*Een terrasuitbater heeft de keuze uit vijf kleuren om het geheel van het meubilair (over kussens bij het zitmeubilair tot parasol en luifels) van deze losse terraszone uit te werken ter bepaling van de identiteit van de horecazaak.*



Stofkleur: 0001  
NCS: S 0500-N  
RAL-kleur: 9003



Stofkleur: 0681  
NCS: S 2020-Y20R  
RAL-kleur: 1001



Stofkleur: 8902  
NCS: S 3010-Y30R  
RAL-kleur: 1001



Stofkleur: 8779  
NCS: S 5010-Y30R  
RAL-kleur: 7002



Stofkleur: 6028  
NCS: S 9000-N  
RAL-kleur: 9011

**Art. 3: Tafels en stoelen.**

**Definitie:**

stoel: zitmeubel voor 1 persoon;  
zitbank: zitmeubel, op stoelhoogte, voor maximum drie personen.

§1 Algemeen

- Tafels en stoelen mogen niet worden vastgehecht aan de openbare weg.
- De kleurkeuze dient, behalve bij de keuze voor onbeschilderd hout, integraal (= stoel, bank alsook kussens, hoezen...) afgestemd op het gekozen kleur voor de vormgeving van de ganse zaak (zie artikel 2).
- Er moet gekozen worden voor losstaande stoelen of tafels van een degelijke kwaliteit die eenvoudig en onmiddellijk weg neembaar en op te bergen zijn.
- Publiciteitsbedrukking op de tafels en stoelen is niet toegelaten.

§2 Materiaal:

- De voorkeur gaat uit naar natuurlijk materialen.
- Gebruik van kwalitatief kunststofmateriaal is toegelaten.
- Plastiek en blinkend metaal worden niet toegelaten.

§3 Type

- Zitbanken worden enkel toegelaten op de zijgrenzen van de open terraszone van een zaak.
- Tuin-, strand- of lage loungestoelen worden niet toegelaten.

#### **Art. 4: Parasols**

**Definitie:**

opvouwbaar, op zichzelf staande constructie op één steun met een effen kleur, die bescherming biedt tegen zon en regen.

§1 Algemeen

- De kleur van de parasols hun zeildoek is bepaald in artikel 2.
- Er kan gewerkt worden met een afhangende rand. Op deze afhangende rand wordt primair de naam van de horecazaak aangebracht worden, conform de bepalingen van de reclameverordening. Enkel beperkte commerciële reclame is toegestaan op de zijflappen met een bedrukking voorzien in een lettergrootte van maximaal 20cm.
- Parasols mogen verankerd worden in de grond. Buiten het terrasseizoen dient de verankering voldoende afgesloten. Hiervoor dient een akkoord gemaakt met de cluster Openbaar Domein.
- Parasols zullen in open toestand nooit verder reiken dan de toegestane terraszone.

§2 Materiaal

- De parasol bestaat uit een brandvertragende zeildoek.

§3 Type

- Vierhoekig model, waarbij er dient gekozen te worden voor 1 type parasol per zaak.
- Ronde parasols worden niet toegelaten.
- Er wordt geen hoogte opgelegd. Echter dient dit per horecazaak uniform te zijn. De obstakelvrije hoogte van 2,2 meter dient ten allen tijde gegarandeerd.
- Losstaande constructies met meer dan één steun worden niet toegelaten.

#### **Art. 5: Windschermen**

**Definitie:**

verticale constructie of wand die bescherming biedt tegen wind, lawaai en dergelijke, die een open terras afbakent.

§1 Algemeen

- De constructie staat volledig binnen de terraszone en beperkt zich tot maximaal de diepte van de losse terraszone.
- Reclame of publiciteit op de constructie is niet toegelaten. Ook het aanbrengen van menuborden op de constructie is niet toegelaten.
- De voorzijde van de terraszone moet over de volledige lengte toegankelijk zijn. Er worden bijgevolg geen constructies toegelaten aan de voorzijde. De andere zijden kunnen wel afgeschermd worden. Enkel bij mogelijke verkeerstechnische conflictsituaties kan gemotiveerd afgeweken worden met een lage (max 1,2m hoog) transparante esthetisch kwaliteitsvolle afsluiting.
- De constructies mogen niet verankerd worden in het openbaar domein noch aan de gevels.
- Op de scheiding van 2 terrassen is slechts 1 windscherm toegelaten.
- Voor het vervangen of plaatsen van windschermen en afsluitingspanelen is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

§2 Materiaal

- De draagstructuur bestaat uit een aluminium constructie voorzien in kleur 'noir' conform bepalingen artikel 2 en is 80cm hoog. Op deze draagstructuur staat een glazen doorzichtig paneel. De bovenkant en zijkanten van het glazen paneel mogen niet gevat zitten in een kader.

§3 Type

- De afscheidingen hebben een totale hoogte van 1.50m (met in specifieke situaties afwijkingsmogelijkheid tot 2.00m).
- Er is een mogelijkheid om te werken met een op en neer beweegbaar glazen paneel.

§4 Aansluiting op parasol

- Er dient een minimale vrije afstand te zijn van 0.50m tussen de bovengrens van het windscherm en de onderzijde van de openstaande parasol.

### **Art. 6: Menuborden**

**Definitie:**

een bord voor het bekendmaken van waren en berekende prijzen van dranken, spijzen of maaltijden die aangeboden worden in de horecazaak van het aanpalende terras.

§1 Algemeen

- De hoogte van het menubord is beperkt tot een hoogte van 1,2 meter en een breedte van 80 centimeter.
- Het aantal menuborden per zaak wordt beperkt tot 1 per ingang. Bij horecazaken met een gevelbreedte van meer dan 10 meter kan 1 bijkomend menubord geplaatst worden. De menuborden mogen niet gegroepeerd worden.
- Het menubord dient binnen de losse terraszone geplaatst te worden.
- Enkel vermelding van tekst en prijs is toegelaten.
- Sandwichpanelen worden niet toegelaten.
- Menuborden mogen ledverlichting bevatten wegens het klein en donker karakter van de pleinen

§2 Type

- Een digitaal menubord wordt toegelaten. Op de digitaal menubord mogen afbeeldingen, maar geen reclame voorzien worden. De afmetingen van de digitale menukaart worden beperkt tot maximaal 60cm x 42cm.
- Een digitale menukaart kan bestaan uit verschillende pagina's die "in loop" gespeeld worden.

### **Art. 7: Verwarmingselementen**

**Definitie:**

Toestel dat dient om de temperatuur te verhogen om een object of ruimte op te warmen.

- Losstaande verwarmingselementen (vuurmanden, vuurschalen en kachels) zijn niet toegestaan. Enkel geïntegreerde verwarmingselementen (bv. in parasols, vergunde luifels, meubilair) zijn toegestaan, mits milieuvriendelijke toepassingen (bv. Elektrisch opgewekte infraroodverwarming,...)
- Verwarmingselementen mogen niet worden bevestigd aan de gevels.

### **Art. 8: Verlichtingselementen**

**Definitie:**

Toestel dat dient om een ruimte te verlichten.

- Losstaande verlichtingselementen zijn niet toegestaan.
- Verlichtingselementen mogen niet worden bevestigd aan de gevels.
- Geïntegreerde verlichting in parasols of vergunde luifels zijn wel toegelaten mits ze voldoen aan volgende voorwaarden:
  - Led verlichting met een maximum lichttemperatuur van 2700K, warm wit.
  - Integratie binnen de constructie (spijlen) van de parasol.
  - Aan de randen beperking tot 1 rij lampjes bevestigd aan de voorzijde van een vergunde luifel of aan de voorzijde van een parasol.
  - De reikwijdte van de verlichting zal nooit verder dragen dan het eigen terras en is naar beneden gericht om lichtvervuiling boven de horecazaak te vermijden. De verlichting mag geen aandachtstrekker zijn.
  - De verlichting mag niet knipperen maar moet constant zijn.
  - De lichtintensiteit, kleur, vorm of lay-out moet constant zijn.